



Правительство Хабаровского края
**УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

ПРИКАЗ


17.01.2024 № 27.1.5/16
г. Хабаровск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Памятник графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому (1891 – 1925), 1992 г.", 1891 – 1925 гг., 1992 г., Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевченко, возле дома № 15а

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом 3.20 Положения об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 22 июня 2016 г. № 194-пр, на основании проектной документации, разработанной обществом с ограниченной ответственностью "Научно-техническое объединение "ТЕХЭКСПЕРТУНИВЕРСАЛ",
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Памятник графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому (1891 – 1925), 1992 г.", 1891 – 1925 гг., 1992 г., Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевченко, возле дома № 15а.


Начальник управления



А.А. Косенко

УТВЕРЖДЕН
приказом управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Правительства Хабаровского края
от 17.01.2024 № 24.1.5/16


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ




объекта культурного наследия регионального значения
"Памятник графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому (1891 – 1925), 1992 г.",
1891 – 1925 гг., 1992 г., Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Шевченко, возле дома № 15а



Наименование. Описание	Изображение
Градостроительные характеристики	
Местоположение – на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Н.Н. Муравьева-Амурского, на площадке перед Амурским утесом, лицевой стороной ориентирован на юг, в сторону р. Амура. Зрительно замыкает композиционную ось центральной аллеи парка.	
Историко-художественная ценность. Стилистика Памятник выполнен в классическом стиле XX века.	
Секторы визуального раскрытия , наилучшие точки восприятия памятника с южной стороны, а также с площадки перед Амурским утесом юго-западного направления и с юго-восточного направления со стороны парковой зоны.	

Наименование. Описание	Изображение
Объемно-пространственная композиция памятника на дату ремонтно-реставрационных работ 2002 года Сооружение высотой около 17 м, состоит из 5-метровой бронзовой скульптуры графа Н.Н. Муравьева-Амурского и трехступенчатого постамента с плоским основанием на вершине насыпного холма (высотой до 4 м). С южной стороны у подножия холма подпорная стена, поддерживающая дугообразные пандусы, ведущие на лестницу к постаменту.	
Конструкции и материалы Скульптура – из бронзы. Постамент – из бутового камня на цементе и светло-серого сиенита. Верхняя часть постамента облицована светло-серо-зеленоватым песчаником. Нижняя часть постамента выполнена из серого сиенита. Цоколь основания пьедестала – из серого гранита с бучардированной лицевой поверхностью. Фундамент – бетонный. Подпорная стена – из бучардированных серых гранитных блоков. Пандусы – из мелкой гранитной брусчатки темно-серого цвета. Памятные доски – металлический сплав "под бронзу" с патинированной поверхностью.	
Сооружение высотой около 17 м, состоит из 5-метровой бронзовой скульптуры графа Н.Н. Муравьева-Амурского и трехступенчатого постамента с плоским основанием на вершине насыпного холма (высотой до 4 м). С южной стороны у подножия холма подпорная стена, поддерживающая дугообразные пандусы, ведущие на лестницу к постаменту.	
	




Наименование. Описание	Изображение
Доски на южной грани постамента с надписями из латунных накладных букв: "Графу", "Муравьеву-Амурскому", "1891". Пушки – из чугунных стволов (два полноразмерных ствола первоначальных и 11 усеченных чугунных муляжей стволов).	
Композиция и архитектурно-художественное оформление на дату ремонтно-реставрационных работ 2002 года. Форма, размер, местоположение элементов, характер обработки поверхности и памятника	
Скульптура, установленная на ступень в виде плоского параллелепипеда, поставленная на верхней площадке постамента. Трехступенчатый постамент: нижнее основание постамента – широкая и квадратная в плане плита. Площадка – в виде ступени, основание цоколя пьедестала. Нижняя часть постамента – в виде двух ступеней, сложенных из каменных блоков. Горизонтальные доски в нишах из металлических сплавов с каждой стороны постамента, с поясняющими текстами из накладных букв об освоении Дальнего Востока. Верхняя часть постамента высотой, равной нижним двум – в форме усеченной четырехгранной пирамиды, облицованная светло-серо-зеленым песчаником. Четырехступенчатый карниз с профилированным поясом в основании из двух полок и вала из серого сиенита. Карниз – из широкой плиты, поддержанной обломом в виде каблучка из серого сиенита. Три узкие доски из металлических сплавов на южной грани постамента с надписями из накладных букв: "Графу", "Муравьеву-Амурскому", "1891". Подпорная стена – у основания холма с наклонными боковыми гранями, выполненная из гранитных бучардированных блоков. Памятная доска – с текстом о строительстве памятника, воссозданным по историческим фотографиям и архивным материалам. Ограждение – по периметру подошвы холма из вертикально установленных 11 чугунных муляжей стволов пушек и двух подлинных пушек, расположенных по правую и левую стороны от памятника, соединенных морскими цепями в два ряда.	
Бронзовая скульптура графа Н.Н. Муравьева-Амурского, стоя во весь рост, в казацком чекмене, в энергичной позе со скрещенными на груди руками, в одной руке он держит подзорную трубу, в другой – полуразвернутую карту края, взгляд его устремлен в даль, левая нога выставлена вперед и опирается на якорную цепь, спущенную на основание.	



Наименование. Описание	Изображение
Ступень – из серого сиенита в виде плоского параллелепипеда, на которую установлена скульптура.	
Верхняя часть постамента высотой, равной нижним двум – в форме усеченной четырехгранной пирамиды (высота – 7,5 м, сечение внизу – 4,5 х 4,5 м, вверху – 3 х 3 м.) Постамент облицован светло-серо-зеленым песчаником.	
Три узкие латунные с накладными буквами доски, на южной грани постамента.	
Нижняя часть постамента завершена простым карнизом. Поверхность ступени постамента из серого сиенита, в виде отделки под руст.	
Нижнее основание постамента – цоколь в виде широкой квадратной в плане плиты из серых бучардированных гранитных плит в массе.	
Две ступени в массе цоколя, которые ведут с площадки в центре каждой стороны постамента, из серых бучардированных гранитных плит в массе.	


Наименование. Описание	Изображение
Прямоугольные невысокие столбики серого с бучардированной поверхностью гранитных блоков в массе.	
Доски из металлического сплава "под бронзу" (латунь) – горизонтально вытянутые, установленные в нишах нижней части постамента, с поясняющими текстами из накладных букв.	
Доска с южной стороны с надписью: "Участвовали въ первыхъ двухъ экспедицияхъ на р. Амуръ въ 1854 и 1855 г.г. Генераль-Адъютантъ Николай Николаевичъ Муравьевъ Генераль-Губернаторъ. Полковникъ М.С. Корсаковъ, Капитанъ 2 ранга П.В. Казакевичъ, Кол. Асес. Н.Д. Свербеевъ, А.И. Бибиловъ, Полевые Инженеры: Капитанъ К.О. Мровинский, Штабъ-Капитанъ О.Ф. Рейнъ, Лейтенанты: Я.И. Купреяновъ, А.С. Сгибневъ, Есаулъ Г.Д. Скобелевичъ, Горный Инженеръ Н.П. Аносовъ, Поручикъ Артиллеріи К.Н. Бакшеевъ, Подпоручикъ Н.А. фон-Глен, докторъ И.А. Касаткинъ, Полковникъ А.А. Назимовъ, Подполковникъ А.М. Ушаковъ, Капитанъ-Лейтенантъ Князь А.В. Оболенскій, Подполковникъ А.Н. Сеславинъ, Маіоръ Князь А.Е. Енгальчевъ, Тит. Сов. Князь М.С. Волконскій, докторъ медицины Вейрихъ, Лейтенантъ А.М. Линденъ, Полевой Инженеръ Поручикъ И.И. Егоровъ и другіе. Участники ученыхъ экспедицій: Л.И. фонъ-Шренкъ, К.И. Максимовичъ, Р.К. Маакъ, Герстфельдтъ, Поручикъ корп. меж. инж. Рожковъ, прапорщикъ корп. топогр. Зондгагенъ, чиновникъ Кочетовъ. Супруга Генераль-Губернатора Екатерина Николаевна Муравьева"	

Наименование. Описание	Изображение
Доска с западной стороны с надписью: "Участвовали въ занятіи устья р. Амура въ 1849 – 50 – 51 – 52 – 53 г.г. Капитанъ 2-го ранга Геннадій Ивановичъ Невельской Начальник экспедиціи. Лейтенантъ П.К. Бошнякъ, Лейтенантъ П.О. Говриловъ, корп. флот. штурм. Прапорщикъ Д.И. Орловъ, мичмана: Н.М. Чихачевъ, С.Д. Разградский, А.И. Петров, корп. флот. штурм. Поручикъ А.И. Воронинъ, Прапорщикъ А.П. Семеновъ, докторъ Е.Г. Орловъ, Капитанъ-лейтенантъ А.В. Бачмановъ, Маіор Н.В. Буссе, лейтенантъ Н.В. Рудановскій, корп. флот. штурм. Поручикъ Н.И. Шарыповъ, Священникъ о. Гавріиль Веніаминовъ и другіе. Прикащики Росс. Амер. комп. Березинъ, Самаринъ и Бауровъ. Супруга Начальника экспедиціи Екатерина Ивановна Невельская"	
Доска с северной стороны с надписью: "При заключеніи Айгунскаго трактата были: 16 мая 1858 г. Генераль-Адъютантъ Николай Николаевичъ Муравьевъ, Архіепископъ Иннокентій, Управ. дипломат. канц. Е.К. Бюцовъ, Управ. Путев. канц. В.Д. Карповъ, чинов. Мин. Иностр. Дѣль П.Н. Перовскій. Генеральнаго Штаба: Полковникъ К.Ф. Будогоскій, Капитанъ М.И. Венюковъ, Подполковникъ В.Е. Языковъ, Переводчикъ Я.П. Шишмаревъ, Священникъ о. Александръ Сизыхъ и другіе. Убитъ въ Монголіи при рекогносцировкѣ правого берега р. Амура корп. Топогр. Поручикъ В.В. Вагановъ"	
Доска с восточной стороны с надписью: "Участвовали въ Амурскихъ экспедиціяхъ. Баталіоны 3 бриг. 24 пѣх. Дивиз: 13-й ком. Подполковникъ Облеуховъ 2-й; 14-й ком. маіоръ Языковъ, 15-й ком. Полковникъ Назимовъ; части Забайкальскаго казачьего войска и линейный Забайкальской Артиллерійской бригады; 46-й Камчатскій флотскій экипажъ. Суда: транспорты "Байкаль", ком. Кап.-Лейт. Невельской; "Охотскъ" и "Иртышъ", ком. лейт. Гавриловъ, корветъ "Оливуца", ком. Кап.-Лейт. Сушевъ, Шхуна "Востокъ", ком. Кап. Лейт. Римскій-Корсаковъ; первое	

Наименование. Описание	Изображение
паровое судно, вошедшее в р. Амур; Росс. Амер. Комп. Корабль "Николай", ком. лейт. Клиновстремъ. Ботъ "Константинъ" ком. корп. флот. штурм. Поручикъ Гавриловъ, произвелъ первое исследование Амурскаго лимана въ 1846 г. – 600 первыхъ крестьянъ переселенцевъ подъ начальствомъ Князя М.С. Волконскаго"	
Подпорная стена – из гранитных блоков и крышек в массе с бучардированной поверхностью. С южной стороны памятника у основания холма – стена, состоит из трех частей: - средней, более высокой стенки (высотой 2,5 м), с наклонными боковыми гранями; - двух боковых дугообразных стенок, поддерживающих пандусы, переменной высоты, снисходящие вниз в обе стороны.	
Плоские, слегка нависающие гранитные с бучардированной поверхностью крышки в массе, подпорной стенке пандусов. Боковые тумбы на выпусках этих плит. Все элементы составной конструкции подпорной стенки выполнены из гранитных блоков в массе с бучардированной лицевой поверхностью.	
Памятная латунная прямоугольная доска с текстом Средняя стенка – по оси с выступающей поверхностью и боковыми наклонными гранями, на которой установлена доска.	
Текст на доске: "Памятник сей сооружен на пожертвование сограждан собранных с ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения в Восточной Сибири и других местах империи. Заложен памятник 27 октября 1888 г. Открыт памятник всенародно 31 мая 1891 г. в присутствии ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА государя наследника цесаревича и великого князя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА	

Наименование. Описание	Изображение
Статуя сея отлита из бронзы по модели академика Опекушина. Работы на месте произведены начальником Амурской дистанции военным инженер-полковником Александровым"	
Пандусы, ведущие на площадку, замощены мелкой темно-серой гранитной брусчаткой с бучардированной поверхностью.	
Одномаршевая лестница в шесть ступеней, выполненных из гранита в массе. Широкое гранитное ограждение лестницы.	
Газон овальной формы, перед подпорной стенкой. Бордюр из гранитных блоков с бучардированной поверхностью, отделяющий от тротуара газон.	
Одерновка. Озеленение холма	

Наименование. Описание	Изображение
Декоративные элементы в оформлении памятника на дату завершения ремонтно-реставрационных работ 2002 года	
Четырехступенчатый карниз из серого сиенита: - профилированный пояс в основании из двух полок и вала; - широкая плита, в виде каблучка; - вынесенный валик с выкружкой; - широкая полка в виде фриза – часть постамента под карнизом.	
Стойки с двумя ступенями из гранита в нижней части ниши с досками. Верхняя ступень с верхом в виде выкружки.	
Боковые грани средней стенки подпорной стены оформлены вертикальным рядом руста из гранита.	
Четыре тумбы установлены по бордюру, из которых средние – конусообразные столбики с округлым верхом, перехваченные муфтами, столбики по краям имитируют стволы пушек.	
Ограждение холма в виде пушек По периметру подошвы холма установлены вертикальные муляжи 11 стволов пушек, отлитых из чугуна.	

Наименование. Описание	Изображение
Морские цепи Пушки соединены между собой двойным рядом литых металлических цепей.	
Подлинные пушки (2 шт.) Пушки исторические закопаны в грунт жерлом вниз до опорного штыря, надземная часть составляет 1,65 м, и расположены по правую и левую стороны от памятника.	

Наименование. Описание	Изображение
Табличка с текстом У основания подлинных пушек табличка с текстом: "ПУШКА ГЛАДКОСТВОЛЬНАЯ ДЛИНА 325 СМ, КАЛИБР 10 СМ Россия, Урал, завод "КАМЕЗА", 1803 год (Ныне г. Каменск-Уральский) Пушка была частью первоначального ограждения памятника графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому с 1891 года по 1925 год Вновь установлена в 2002 году Входит в состав фондов Хабаровского краевого краеведческого музея им. Н.И. Гродекова (ХКМ КП 10617/10)"	

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.