



Правительство Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРИКАЗ

14.10.2024 № 64
г. Хабаровск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Офицерский флигель", 1904 г., Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Казарменный, д. 6, входящего в состав объекта культурного наследия (ансамбля) регионального значения "Хабаровский гарнизон. Комплекс казарм 2-й бригады 6-й Сибирской дивизии"

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом 3.20 Положения об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 22 июня 2016 г. № 194-пр, на основании заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы от 13 декабря 2023 г., выполненного аттестованным экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы Ивановой-Голованковой М.Н.,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Офицерский флигель", 1904 г., Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Казарменный, д. 6, входящего в состав объекта культурного наследия (ансамбля) регионального значения "Хабаровский гарнизон. Комплекс казарм 2-й бригады 6-й Сибирской дивизии".

Начальник управления

А.А. Косенко


УТВЕРЖДЕН



приказом управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Правительства Хабаровского края
от 14.10.2024 № 64


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
"Офицерский флигель", 1904 г., Хабаровский край, г. Хабаровск,
пер. Казарменный, д. 6, входящего в состав объекта культурного наследия
(ансамбля) регионального значения "Хабаровский гарнизон.
Комплекс казарм 2-й бригады 6-й Сибирской дивизии"

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
1.	<p><u>Градостроительное решение</u></p> <p>Местоположение здания на пересечении Казарменного и Картографического переулков, в ряду разреженной застройки протяженным юго-западным фасадом, обращенного к красной исторической линии Картографического переулка, торцевым северо-западным фасадом с отступом – к трассе Казарменного переулка.</p> <p>Первоначальная градостроительная роль здания, участвующего в формировании застройки Картографического переулка как локального градостроительного акцента.</p>	
2.	<p><u>Объемно-пространственная композиция</u></p> <p>Габариты и конфигурация одноэтажного на невысоком цоколе прямоугольной конфигурации в плане здания, включая фигурные фронтоны, завершающие центральные оси четырех фасадов.</p> <p>Первоначальные габариты и конфигурация (вальмовая) крыши.</p> <p>Покрытие крыши – гладкая металлическая фальцевая кровля.</p>	

1	2	3
	<p>3. <u>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства</u></p> <p>Материал и характер отделки фасада – красный глиняный кирпич, лицевая "цепная" кирпичная кладка.</p> <p><u>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов в характере эклектики начала XX века:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - первоначальная центрально-симметричная композиция главного, северо-западного фасада и дворового, северо-восточного фасада в 9 световых осей, акцентированная по средней оси входным проемом, завершенным треугольным фронтом с плечиками; - первоначальная композиция идентичных, более узких торцевых фасадов со ступенчатыми ниппами, прорезанных одним проемом, смещенными от оси: вправо на северо-западном фасаде, влево на юго-восточном фасаде; - оконные и дверные проемы – ритм расположения, конфигурация (прямоугольные с лучковым завершением), габариты по ширине и отметке перемычек; - единообразие рисунка расстекловки и цвета оконных и дверных заполнений. <p><u>Декоративное оформление фасадов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - цокольная часть выделена кирпичной кладкой и облицована бучардированным гранитом; 	   

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - рамочные наличники проемов с трехчастным замковым камнем в лучковых перемычках; - филенки со стилизованными гутами в подоконной части; - вертикальное членение фасадов лопатками с двумя полуколонками (в том числе угловыми), объединенными поясками, в уровне с оконными проемами; - венчающий карниз, надоконный карниз, единая подоконная полка со свесами в подоконном поле; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - ступенчатые висячие лопатки со свесами, обрамляющие дверной проем входа; - квадратные филенки в обрамлении первоначального входа на северо-восточном фасаде; 	 

1	2	3
	<p>- оформление фронтонов: венчающий карниз; в тимпане фронтона – циркульное окно, с полуциркульным наличником с бровкой и выделенным замковым камнем; плечики в виде парапетных столбиков с flankирующими полуколонками; flankирующие тумбы фронтонов протяженных фасадов.</p>	

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.
