



Правительство Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРИКАЗ

М.Н. дата № 69

г. Хабаровск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Офицерский флигель", 1904 г., 1911 г., Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Казарменный, д. 9, входящего в состав объекта культурного наследия (ансамбля) регионального значения "Хабаровский гарнизон. Комплекс казарм 2-й бригады 6-й Сибирской дивизии"

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом 3.20 Положения об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 22 июня 2016 г. № 194-пр, на основании заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы от 13 декабря 2023 г., выполненного аттестованным экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы Ивановой-Голованковой М.Н.,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Офицерский флигель", 1904 г., 1911 г., Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Казарменный, д. 9, входящего в состав объекта культурного наследия (ансамбля) регионального значения "Хабаровский гарнизон. Комплекс казарм 2-й бригады 6-й Сибирской дивизии".


Начальник управления

А.А. Косенко

УТВЕРЖДЕН
 приказом управления
 государственной охраны
 объектов культурного наследия
 Правительства Хабаровского края
 от _____ № _____

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
 "Офицерский флигель", 1904 г., 1911 г., Хабаровский край, г. Хабаровск,
 пер. Казарменный, д. 9, входящего в состав объекта культурного наследия
 (ансамбля) регионального значения "Хабаровский гарнизон.
 Комплекс казарм 2-й бригады 6-й Сибирской дивизии"

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
1.	<p><u>Градостроительные характеристики</u></p> <p>Местоположение отдельно стоящего здания на пересечении Картографического и Казарменного переулков, первоначально располагавшегося по красной линии Картографического переулка протяженным юго-западным фасадом, торцевым юго-восточным фасадом с отступом, обращенного к Казарменному переулку.</p> <p>Первоначальная градостроительная роль здания в структуре Казарменного и Картографического переулков как локального градостроительного акцента.</p>	
2.	<p><u>Объемно-пространственная композиция</u></p> <p>Габариты и конфигурация одноэтажного на невысоком цоколе прямоугольной конфигурации в плане здания, включая фигурные фронтоны протяженных фасадов.</p>	

1	2	3
	<p>Первоначальные габариты и конфигурация (вальмовая) крыши.</p> <p>Покрытие крыши – гладкая металлическая фальцевая кровля.</p> <p>Высотные отметки венчающего карниза, фронтонов, конька крыши.</p>	
3.	<p><u>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства</u></p> <p>Материал и характер отделки фасадной поверхности – лицевой и лекальный кирпич (фон – серый кирпич, детали – красный).</p> <p><u>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов в характере эклектики начала XX века:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - первоначальная асимметричная композиция протяженных северо-западного и северо-восточного фасадов в 11 световых осей, с двумя входами, акцентированными фигурными фронтонами, расположенными по 1-й и 8-й осям (на северо-восточном фасаде 1-я ось соответствует 11 оси на юго-западном); - оконные и дверные проемы – ритм расположения, конфигурация (прямоугольные с лучковым завершением), габариты по ширине и отметке перемычек; торцевые фасады имеют по два оконных проема, смещенные к центру; - единообразие рисунка расстекловки и цвета оконных и дверных заполнений. 	 

1	2	3
	<p><u>Декоративное оформление фасадов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - филенчатые лопатки из красного кирпича с центральной бороздой серого кирпича, фланкирующие входные проемы и углы здания; - лучковые веерные перемычки серого кирпича с замковым камнем красного кирпича оконных и дверных проемов; - горизонтальное членение фасадов краснокирпичной кладкой цоколя, подоконной полочкой, поясом под линией перемычек проемов и двумя бороздками в серой кладке в уровне оконных проемов, венчающий карниз профилированный, из красного лекального кирпича, с зубчиками; - фронтон с круглым окном-нишой; наличник окна, карниз со ступенчатым фризом, угловые лопатки из красного кирпича. 	  

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.